

ESTD 1996

*1st Unispo*

DESIGN SPOL.

# FASÁDNÉ SYSTÉMY Z EPS

## VIII.2025

*creative façady*



NAVŠTÍVTE NÁS

[www.unispo.sk](http://www.unispo.sk)  
Novozámocká 185  
Nitra 949 05

KONTAKT

+421 915 818 818  
+421 905 884 997

## PONÚKAME VÁM SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE RÝCHLE A ÚSPORNÉ ZATEPLOVANIE OBJEKTOV A K ÚPRAVE FASÁD

JEDNODUCHO - RÝCHLO - ÚSPORNE - EKOLOGICKY

- ZATEPLOVACIE FASÁDNE OBKLADY OVERLAY
- DEKORAČNÉ FASÁDNE OBKLADY
- ŠAMBRÁNY
- PILASTRE
- STĽPY
- OKENNÉ PARAPETY
- KLENBY
- ROHOVÉ LIŠTY
- UKRÝVAČE RŮR A INÝCH VEDENÍ
- OZDOBNÉ PRVKY

### ZÁKLADNÝ MATERIÁL

- CERTIFIKOVANÝ EPS KNAUF S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 35 KG/M3

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- JE PATENTOVANÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA NA BÁZE AKRYLÁTOVEJ EMULZIE S KALCITOVOU VÝPLŇOU. VŠETKY FASÁDNE PRODUKTY JE MOŽNÉ A ODPORUČA SA, MAĽOVAŤ FASÁDNymi FARBAMI
- TVRDOŠŤ POVRCHU JE VEĽMI PODOBNÁ KLASICKEJ OMIETKE SO SIETKOU
- DOKONALÝ 3D EFEKT

### ROZMERY A HRÚBKY

- ROZMER FASÁDNÝCH OBKLADOV OVERLAY - 200 CM X 50 CM
- HRÚBKY FASÁDNÝCH OBKLADOV OVERLAY MÔŽU BYŤ 3,50CM - 5,00CM - 10,00 CM - 15,00 CM - 20 CM
- ROZMERY OSTATNÝCH PRODUKTOV PODĽA KATALÓGU

### MONTÁŽ

- JEDNODUCHO LEPENÍM, POUŽITÍM ŠPECIÁLNEJ ŠPÁROVEJ HMOTY NA SPOJE XCONN A FINÁLNYM FASÁDNYM NÁTEROM
- POUŽITE LEN KVALITNÉ LEPIDLÁ PODĽA ETAG 004. NAPR. NÍZKO-EXPANZNÉ PENY AKO Soudal Etics Bond, EXTherm Thermo Kleber alebo Lepidlá ako Kreisel 804, DUDCONTACT, PRÍPADNE INÉ KVALITNÉ FLEXI LEPIDLO. NA ZÁKLADE ODRHOVÝCH TESTOV A SKÚŠOK, UMOŽŇUJÚ LEPENIE IZOLANTU BEZ NUTNOSTI MECHANICKÉHO KOTVENIA DO VÝŠKY AŽ 8 METROV. ÚPRAVA REZANÍM NOŽOM. VIAC INFO V : ZÁSADY MONTÁŽE
- PRÍPADNÉ KOTVENIE JE ALE MOŽNÉ V MIESTE SPOJOV OBKLADOV
- RIEŠENIE ROHOV A PRECHODOV
  - ROHY SA MÔŽU REZAŤ POD UHLOM 45°
  - NA VONKAJŠIE ROHY SÚ V PONUKE AJ ROHOVÉ LIŠTY (PRI NIEKTOÝCH VZORoch)
  - ŠPALETY, ROHY AŤ SA DAJÚ VYRIEŠIŤ TIEŽ TAK, ŽE PANEL SA NALEPÍ NA OKRAJ STENY A PRILÁHLÁ SA UPRAVÍ SIETKOU, KLEBROM A NAKONIEC OMIETKOU.
  - NA ZÁVER AK SPOJ VYTŤMELÍTE A NÁSLEDNE PRETRIETE LAŽŮROV, ZÍSKATE KRÁSNY PRECHOD MEDZI PANEĽMI.



Nezabudni - Krása je vždy v detaile skrytá



### ŽIVOTNOSŤ A ZÁRUKA

- ZÁRUKA 10 ROKOV NA PREVEDENIE, ÚČEL, FAREBNÚ STÁLOSŤ
- SKUTOČNÁ ŽIVOTNOSŤ JE EKVIVALENTNÁ K ŽIVOTNOSTI BUDOVY
- VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ NORIEM

### PREVEDENIA

- DREVO, BETÓN, MRAMOR, TEHLA, ŠTÍEPANÝ KAMEŇ, KAMEŇ, HLADKÁ OMIETKA
- NA ZÁKAZKU VYROBÍME AKÝKOL'VEK DIZAJN PRE PANEL ROZMERU 200X50

### TEPELNÝ ODPOR

- DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR RD(M2.K.W-1) PODĽA HRÚBKY IZOLANTU OD 0,75 DO 7,90

### DOPLNKY

- LIŠTY, ROHY, LAMELY, ŠAMBRÁNY, PARAPETY, STĽPY

### VÝHODY

- Tepelná izolácia
- Zvuková izolácia
- Nízke náklady
- Návržnosť
- Ekologickosť
- Nízka váha
- Nehorľavosť
- Antibakteriálne

- JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ LEN LEPENÍM BEZ KOTVENIA
- BEZ RIZIKÁ VYKRESLOVANIA KOTIEV NA FASÁDE (HLAVNE PO DAŽDI)
- BEZ POUŽITIA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, SPOTREBY ELEKTRINY
- NIE JE TREBA ROBIŤ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY (NAPR. SCHNUTIE LEPIDLA .....) )
- 3 X RÝCHLEJŠIA REALIZÁCIA AKO PRI KLASICKOM ZATEPLOVANÍ TZN. KRATŠÍ ČAS PRENÁJMU LEŠENIA,
- NIŽŠIE DOPRAVNÉ NÁKLADY, MENEJ STAVEBNÉHO ODPADU K LIKVIDÁCIU ....
- ZATEPLOVANIE A DEKOROVANIE FASÁDY LEN JEDNÝM ÚKONOM
- MOŽNOSŤ KOMBINOVANIA HRŮBOK - HRUBŠÍ PRE ZATEPLENIE FASÁDY A TENŠÍ NAPR. NA MŮR, ALTÁNOK AŤD.
- NÍZKA VÁHA A TEDA MINIMÁLNE DODATOČNÉ ZAŤAŽENIE NA ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
- TERMO PANEĽY HORIZONTÁLNE ZAPADAJÚ DO SEBA A TÝM JE LEPŠIA TEPELNÁ IZOLÁCIA
- POZOR DÔLEŽITÉ!!! NEPOŠKODZUJETE IZOLANT DIERAMI PRE KOTVY A TÝM NEVYTVARATE TEPELNÉ MOSTY (NAPR. OBJEKT S 200M2 PLOCHY MÁ MINIMÁLNE 1000 DIER V IZOLANTE) .

## NATIERATELNÝ FASÁDNY OBKLAD - OVERLAY 200X50 CM (HRÚBKY DO 20CM)


UFG-001




UFG-002




UFG-003




UFG-004




UFG-005



ULT-001




ULT-002



ULT-003




ULT-004




ULT-005




UOFG-001



UPH-005



UPHCA-001




UPHCA-002




UPHCA-003




UPHCA-004



UPHCA-005



UYB-002



UYB-003




Rozmer: 200 cm x 50 cm  
 Hrúbky: 3,00 cm 5,00 cm  
 10,00 cm 15,00 cm  
 20,00 cm

### FASÁDNY OBKLAD OVERLAY

- Je to špeciálny obklad na rýchlu úpravu alebo zateplenie fasády.
- Rozmer - 200x50 cm
- Hrúbky - 3,50 cm 5,00 cm 10,00 cm 15,00 cm a 20,00 cm
- Základný materiál - Certifikovaný EPS Knauf s vysokou hustotou granulátu (viac ako 35 kg/m<sup>3</sup>)
- Povrch - patentovaná EXTERIÉROVÁ elastická omietka na báze akrylátovej emulzie s kalcitovou výplňou. Tvrdosť a pevnosť povrchu je veľmi podobná klasickej omietke so sieťkou.
- Tepelný odpor - deklarovaný tepelný odpor RD(m<sup>2</sup> .K.W-1) podľa hrúbky od 0,75 do 7,90
- Montáž - Jednoduchou lepením a fasádnym náterom. Odporúčame Irn kvalitné lepidlá, ktoré je súčasťou medzinárodne certifikovaného vonkajšieho zatepľovacieho systému ETAG 004. Na základe odtrhových testov a skúšok, umožňuje lepenie izolantu bez nutnosti mechanického kotvenia do výšky až 8 metrov. Úprava rezaním nožom. Kotvenie je možné klasickou kotvou alebo v mieste spojov obkladov.
- Záruka - 10 rokov na prevedenie, účel, farebnú stálosť. Skutočná životnosť je ekvivalentná k životnosti budovy. Vyhlásenie o zhode a EU noriem
- Povrch sa po nalepení premaľuje exteriérovými farbami



US-1080  
 UKS-1325  
 UC-1003  
 US-1080  
 US-1120  
 UP-6050  
 FC-ULT-02



## OKENNÉ PARAPETY - DĚLKA 200CM




UD-2010

Výška: 11,0 cm  
 Vrchná šířka: 7,5 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



UD-2020

Výška: 10,0 cm  
 Vrchná šířka: 6,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



UD-2030

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šířka: 7,0 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm




UD-2040

Výška: 20,0 cm  
 Vrchná šířka: 10,0 cm  
 Dolná šířka: 3,5 cm



UD-2120

Výška: 11,0 cm  
 Vrchná šířka: 7,5 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



UD-2130

Výška: 11,0 cm  
 Vrchná šířka: 6,0 cm  
 Dolná šířka: 2,5 cm



UD-2140

Výška: 15,0 cm 22,0 cm  
 Vrchná šířka: 10,0 cm 7,0 cm  
 Dolná šířka: 4,0 cm 3,0 cm



UD-2190

Výška: 12,5 cm  
 Vrchná šířka: 6,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



UD-2200

Výška: 14,0 cm  
 Vrchná šířka: 6,0 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm

## ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĚLKA 200CM



**UC-1000**

Výška: 6,0 cm  
 Vrchná šířka: 2,5 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**UC-1002**

Výška: 8,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



**UC-1003**

Výška: 6,0 cm  
 Vrchná šířka: 2,5 cm  
 Dolná šířka: 1,3 cm



**UC-1004**

Výška: 5,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 5,0 cm



**UC-1005**

Výška: 5,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 5,0 cm




**UC-1006**

Výška: 6,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**UC-1007**

Výška: 6,5 cm  
 Vrchná šířka: 3,5 cm  
 Dolná šířka: 1,3 cm



**UC-1008**

Výška: 6,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



**UC-1009**

Výška: 7,0 cm  
 Vrchná šířka: 2,5 cm  
 Dolná šířka: 2,5 cm



**UC-1010**

Výška: 8,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**UC-1011**

Výška: 5,0 cm  
 Vrchná šířka: 2,5 cm  
 Dolná šířka: 1,0 cm



**UC-1012**

Výška: 8,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



**UC-1013**

Výška: 8,0 cm  
 Vrchná šířka: 2,5 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**UC-1014**

Výška: 6,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**UC-1380**

Výška: 7,5 cm  
 Vrchná šířka: 3,5 cm  
 Dolná šířka: 1,0 cm



**US-1000**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1020**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**US-1050**

Výška: 17,5 cm  
 Vrchná šířka: 4,5 cm  
 Dolná šířka: 2,2 cm



**US-1060**

Výška: 10,0 - 12,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



**US-1070**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1080**

Výška/šířka: 10x3 - 15x5  
 20x5 - 25x5  
 30x5 - 40x5  
 50x5 - 60x5



**US-1129**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 1,3 cm



**US-1130**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,0 cm  
 Dolná šířka: 1,0 cm



**US-1131**

Výška: 13,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,5 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



**US-1134**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1140**

Výška: 11,0 cm 18,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm 6,0 cm  
 Dolná šířka: 4,0 cm 6,0 cm



**US-1150**

Výška: 15,5 cm  
 Vrchná šířka: 5,5 cm  
 Dolná šířka: 1,5 cm



**US-1160**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šířka: 3,5 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1170**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1200**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1220**

Výška: 18,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,5 cm  
 Dolná šířka: 2,0 cm



**US-1240**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 3,0 cm



**US-1360**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 1,0 cm



**US-1370**

Výška: 16,0 cm  
 Vrchná šířka: 4,0 cm  
 Dolná šířka: 1,2 cm



**US-1397**

Výška/šířka: 12x3 - 15x3  
 15x5 - 15x8



**US-1410**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šířka: 5,0 cm  
 Dolná šířka: 1,3 cm

## ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM



**US-1420**

Výška/šírka: 12x3 - 15x5



**US-1440**

Výška: 13,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 1,5 cm



**US-1450**

Výška/šírka: 12x4 - 15x4



**US-1460**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 3,7 cm



**US-1500**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 4,0 cm  
 Dolná šírka: 1,6 cm



**US-1520**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 3,0 cm  
 Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1530**

Výška: 13,5 cm 12,0 cm  
 Vrchná šírka: 6,0 cm 4,5 cm  
 Dolná šírka: 6,0 cm 4,5 cm



**US-1540**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 1,5 cm



**US-1550**

Výška/šírka: 10x4 - 12x5  
 15x3



**US-1560**

Výška/šírka: 12x4 - 15x4  
 18x4



**US-1570**

Výška: 11,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 3,0 cm



**US-1580**

Výška: 13,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 1,7 cm



**US-1590**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 3,0 cm



**US-1600**

Výška: 14,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1610**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 4,0 cm  
 Dolná šírka: 1,8 cm



**US-1620**

Výška/šírka: 12x4 - 15x5



**US-1630**

Výška: 12,0 cm  
 Vrchná šírka: 3,5 cm  
 Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1640**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 8,0 cm  
 Dolná šírka: 1,3 cm



**US-1650**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1660**

Výška: 14,0 cm  
 Vrchná šírka: 6,0 cm  
 Dolná šírka: 1,5 cm



**US-1670**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 8,0 cm  
 Dolná šírka: 1,6 cm



**US-1680**

Výška: 15,0 cm  
 Vrchná šírka: 8,0 cm  
 Dolná šírka: 3,0 cm



**US-1690**

Výška: 18,0 cm  
 Vrchná šírka: 8,0 cm  
 Dolná šírka: 3,0 cm



**UKS-1140**

Výška: 30,0 cm  
 Vrchná šírka: 8,0 cm  
 Dolná šírka: 3,0 cm



**UKS-1325**

Výška: 20,0 - 25,0 - 30,0  
 Vrchná šírka: 8,0 - 8,0 - 10,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0 - 5,0



**UKS-1420**

Výška: 35,0 - 40,0 - 45,0  
 Vrchná šírka: 7,0 - 7,0 - 7,0  
 Dolná šírka: 7,0 - 7,0 - 7,0



**UKS-1450**

Výška: 30,0 - 47,0  
 Vrchná šírka: 6,0 - 8,0  
 Dolná šírka: 3,0 - 4,0



**UKS-3000**

Výška: 30,0 cm  
 Vrchná šírka: 6,0 cm  
 Dolná šírka: 3,0 cm



**UKS-3010**

Výška: 17,0 cm  
 Vrchná šírka: 4,5 cm  
 Dolná šírka: 2,5 cm



**UKS-3020**

Výška: 52,0 cm  
 Vrchná šírka: 10,0 cm  
 Dolná šírka: 2,0 cm



**UKS-3030**

Výška: 18,0 cm  
 Vrchná šírka: 5,0 cm  
 Dolná šírka: 2,0 cm



**UKS-3040-1**

Výška: 15,0 - 18,0 - 25,0  
 Vrchná šírka: 5,0 - 8,0 - 6,0  
 Dolná šírka: 3,0 - 4,0 - 3,0



**UKS-3040-2**

Výška: 30,0 - 38,0 - 42,0  
 Vrchná šírka: 12,0 - 6,0 - 6,0  
 Dolná šírka: 6,0 - 3,0 - 3,0



**UKS-3040-3**

Výška: 50,0 - 56,0 - 60,0  
 Vrchná šírka: 10,0 - 8,0 - 8,0  
 Dolná šírka: 5,0 - 4,0 - 4,0



**UKS-3040-PA**



Výška: 30,0 - 42,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 10,0 - 10,0 - 10,0  
 Dolná šírka: 5,0 - 5,0 - 5,0



**UKS-3040-PA**

Výška: 56,0 - 60,0  
 Vrchná šírka: 10,0 - 10,0  
 Dolná šírka: 5,0 - 5,0

## ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĚLKA 200CM



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

## EXKLUZÍVNE ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM



**UKS-3160-1**

Výška: 40,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 19,0 - 19,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0



**UKS-3160-2**

Výška: 40,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 19,0 - 19,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0



**UKS-3160-3**

Výška: 40,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 19,0 - 19,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0



**UKS-3160-4**

Výška: 40,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 19,0 - 19,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0



**UKS-3160-5**

Výška: 40,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 19,0 - 19,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0



**UKS-3160-6**

Výška: 40,0 - 50,0  
 Vrchná šírka: 19,0 - 19,0  
 Dolná šírka: 4,0 - 4,0



**UKS-3170-1**

Výška: 30,0  
 Vrchná šírka: 20,0  
 Dolná šírka: 4,0



**UKS-3170-2**

Výška: 30,0  
 Vrchná šírka: 20,0  
 Dolná šírka: 4,0



**UKS-3170-3**

Výška: 30,0  
 Vrchná šírka: 20,0  
 Dolná šírka: 4,0



**UKS-3180-1**

Výška: 26,0  
 Vrchná šírka: 15,0  
 Dolná šírka: 4,0




**UKS-3180-2**

Výška: 26,0  
 Vrchná šírka: 15,0  
 Dolná šírka: 4,0

## FASÁDNE DOPLNKY - ROHY

UKE



Výška: 200 cm  
 Šírky:  
 8x8 - 10x10 - 15x15  
 20x20 - 25x25 - 30x30 cm  
 Hrúbka: 3 cm




UKE - P



Výška: 200 cm  
 Šírky:  
 8x8 - 10x10 - 12x12  
 Hrúbka: 3 cm



UKT-5400



Výška: 200 cm  
 Šírky:  
 15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30 cm  
 Hrúbka: 3 cm



UKT-5200



Výška: 100 cm  
 Šírky: 15x15 - 18x18  
 Hrúbka: 3 cm



UKT-5700



Výška: 100 cm  
 Šírky: 15x15 - 18x18  
 Hrúbka: 3 cm



UKT-6000



Výška: 100 cm  
 Šírky: 25x25  
 Hrúbka: 3 cm



UKT-6001



Výška: 100 cm  
 Šírky: 15x15 - 18x18  
 Hrúbka: 3 cm



UKT-5200



Výška: 100 cm  
 Šírky: 15x15 - 18x18  
 Hrúbka: 3 cm



## FASÁDNE DOPLNKY - DEKORÁCIE

UKT-5000 UKT-5010 UKT-5020 UKT-5030 UKT-5040 UKT-5050 UKT-5060 UKT-5070 UKT-5080



UPM-001



100 x 30 x 5 cm

UPM-002



100 x 50 x 5 cm

UPM-003



100 x 30 x 5 cm

UPM-004



100 x 30 x 5 cm

UPM-005



100 x 30 x 5 cm


UPM-006



100 x 30 x 5 cm

URT-103


200 x 50



URTD-103

URT-107


200 x 50



URTD-107

URT-109


200 x 50



URTD-109


UXRT-016

200 x 60




UXRT-017

200 x 60



UXRT-018

200 x 60



URT-103-100


200 x 100



URTD-103-100

URT-106-100


200 x 100



URTD-106-100

URT-107-100


200 x 100



URTD-107-100

URT-109-100


200 x 100



URTD-109-100


UXRT-014

100 x 60



UXRT-013

1200 x 60



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

## FASÁDNE DOPLNKY - POLO STĽPY - PODSTAVCE - HLAVICE

**UST-5000**



Výška: 200cm  
  
 Ø 15, 20, 30, 40 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5010**



Výška: 200cm  
  
 Ø 15, 20, 30, 40 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5020**




Výška: 200cm  
  
 20 x 10 cm  
 30 x 15 cm  
 40 x 20 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5030**



Výška: 200cm  
  
 20 x 10 cm  
 30 x 15 cm  
 40 x 20 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5040**



Výška: 200cm  
  
 20 x 10 cm  
 30 x 15 cm  
 40 x 20 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5050-01**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5050-02**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5050-03**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5050-04**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5060-5**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**UST-5070-06**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**USTK-5050-01**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**USTK-5050-02**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**USTK-5050-04**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**USTK-5060-05**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm


**USTK-5070-06**



Výška: 200cm  
 25 x 200 cm  
 30 x 200 cm  
 40 x 200 cm  
 Hrúbka: cca 4 cm

**USK-04-KARE**


podstavec/hlavica



Výška: 15 cm  
 Vrchná hrúbka: 5 cm  
 Dolná hrúbka: 8 cm  
 Šírky: 15 cm - 25 cm  
 30 cm - 40 cm

**USK-04-OVAL**


podstavec/hlavica



Výška: 15 cm  
 Ø 15 cm Ø 25 cm  
 Ø 30 cm Ø 40 cm

**USK-05-KARE**

podstavec/hlavica



Výška: 25 cm  
 Vrchná hrúbka: 5 cm  
 Dolná hrúbka: 9 cm  
 Šírky: 15 cm - 25 cm  
 30 cm - 40 cm

**USK-05-OVAL**

podstavec/hlavica



Výška: 25 cm  
 Ø 15 cm Ø 25 cm  
 Ø 30 cm Ø 40 cm

**USK-06-OVAL**


podstavec/hlavica



Výška: 25 cm  
 Ø 15 cm Ø 25 cm  
 Ø 30 cm Ø 40 cm

**USK-09**


podstavec/hlavica



15 cm 25 cm  
 30 cm 40 cm

**USK-03**


podstavec/hlavica



15 cm 25 cm  
 30 cm 40 cm

**USK-02**


podstavec/hlavica



15 cm 25 cm  
 30 cm 40 cm

**USK-01**

podstavec/hlavica



15 cm 25 cm  
 30 cm 40 cm

**UĽSK-07**

hlavica



15 cm 25 cm  
 30 cm 40 cm

**UĽSK-08**

hlavica



Ø 15 cm Ø 25 cm  
 Ø 30 cm Ø 40 cm

**UKSK-01**

podstavec/hlavica



15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30

**UKSK-02**

podstavec/hlavica



15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30

**UKSK-03**


podstavec/hlavica



15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30

**UKSK-04**

podstavec/hlavica



15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30

**UKSK-05**

podstavec/hlavica



15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30

**UKSK-09**


podstavec/hlavica



15x15 - 20x20  
 25x25 - 30x30

## FASÁDNE DOPLNKY - KONZOLY



UP-6010 UP-6030 UP-6050 UP-6070 UP-6080 UP-6100 UP-6120 US-6020




Dostupné rozmery: 30\*30 alebo 40\*40 a hrúbky 12 cm 15 cm 18 cm 20cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

## FASÁDNE DOPLNKY - Špeciálne LIŠTY

### UFP - Fasádna vodiaca lišta



Výška: 10,0 - 5,0  
 Hrúbka: 10,0 - 10,0



### UKP-1080 - Fasádna krycia lišta



Výška: 8,0 - 10,0  
 Šírka: 8,0 - 10,0

UKS 1325

UC 1003  
 US 1120

UKS 1325



US 1080



UD 2030


UC 1000

UP 6050  
 US 1080


UD 2030

UC 1000

FASÁDNY OBKLAD - vzor betón Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm



UBC-01



UBC-02



UBC-03

Vyrobíme fasádny panel (200x50) aj na prianie, podľa vašej predlohy !



## Stručný sprievodca aplikácie fasádnych panelov

# AKO NA TO

### ZÁSADY MONTÁŽE dekoratívnych fasádnych panelov a šambrán - UNISPO

1. Práca s fasádnyimi panelmi UNISPO je veľmi jednoduchá, zábavná a jej výsledkom bude unikátna fasáda, stena, altánok alebo len múr. Bude to práca a dielo, ktoré dokonale vystihuje vašu výnimočnosť a charakter. Fasádne panely sa dajú unikátne kombinovať s cieľom dosiahnuť fasádu inú ako je priemer a bežná prax. V tom spočíva ich výnimočnosť !
2. Lepenie fasádnych panelov UNISPO je skladačka/hra. Mimoriadne dôležité je mať všetko správne odmerané a urobiť si tzv. kladací plán. Dokupovanie panelov s odstupom času, môže priniesť riziko rozdielnosti vo farbe povrchu, vzhľadom na inú sériu.
3. Dôležitým faktorom pre ľahkú prácu je mať kompletné náradie. Nožik alebo píla, meter, vodováha, ceruzka, kvalitné lepidlo na EPS, šmirgel alebo škrabka na sadrokartón..... To sú základné potreby k práci. Nepodceňujte prípravu.
4. Povrch, na ktorý budete lepiť, musí byť suchý, pevný bez zreteľných známok opadávania. Musíte vopred starostlivo zvážiť kvalitu a rovnosť podkladu tzn., či budete fasádne panely lepiť priamo na plochu akú máte alebo urobíte najprv úpravy ako napr. zarovnanie, spevnenie, opravy, penetrovanie atď. Je jasné, že rozhodne nie je jedno na aký podklad budete panely lepiť.
5. Použite len kvalitné lepidlá, ktoré sú súčasťou medzinárodného certifikovaného vonkajšieho zateplovacieho systému ETAG 004. Lepidlo vyberajte podľa podkladu a účelu. Napr. nízko-expanzné peny na lepenie polystyrénu v exteriéri. Odporúčame mimoriadne kvalitné ako :
  - a) Soudal Etics BOND, na lepenie bez kotvenia alebo
  - b) eXTherm Thermo kleber.
  - c) Výborné sú aj lepidlá ako KREISEL 804, DuoContact, prípadne iné kvalitné flexi lepidlo.
6. Kotvenie nie je nutné, do výšky 8 metrov, ak je podklad nový, kvalitný, pevný, suchý, bez tendencií opadávania atď. Pri kvalitnom lepidle je sila spoju pri fasádnych paneloch UNISPO nadpriemerná, zodpovedá 6-8 kotvám na m2. Potvrďujú to odtrhové skúšky na pevnosť po nalepení = pevnosť je minimálne porovnateľná ako sa dosiahne klasickým kotvením.
7. Úprava panelov pred lepením – Keďže fasádne panely nemusia byť úplne presné, dôležité je správne si všetko zmerať a uvážiť postup kladenia na fasádu resp. múr. Panely sa vyrábajú z expandovaného polystyrénu, s vysokou hustotou granulátu, (viac ako 35 kg/m3). Pod vysokým tlakom získavajú tvar (napr. vzor tehla, drevo ...). Keďže je to polystyrén, pri tomto tlaku nastáva, že základný formát 200x50 alebo 120x50 sa môže čiastočne zmeniť vo vertikálnej a horizontálnej línii. Tzn., že v niektorých obvodových častiach nemusí byť panel úplne rovný a ani nemusia byť uhly rohov v presnom pravom uhle. Nejedná sa o odliatok do formy, preto aj pri nanášaní špeciálnej fasádnej akrylátovej omietky na panel, môže panel získať po obvode čiastočne nepravidelný tvar. Nie je to však žiadny problém.



Preto POZOR - Skôr ako na panel nanesiete lepidlo, priložte si panel na stenu k panelu, ktorý je už na stene nalepený ako prvý. V prípade, že presne "nedosadá", zvisle (prípadne v ďalšom rade vodorovne), jednoducho sa "pohrajte" s miestom dotyku panelov, prezaním, obrúsením..... Šmirgel, škrabka na sadrokartón, prípadne nožik, takto jednoduchou úpravou zdokonalíte spoj (miesto dotyku panelov) tak, že nakoniec bude napojenie panelov (vertikálne aj horizontálne), dokonale bez medzier a chýb.

**Lep naneste a lepte na plochu až keď budete naozaj spokojný/í so spojom!!!**

**V každom prípade neponáhľajte sa, robíte to pre seba.**

8. Lepidlo sa nanáša na zadnú časť panelu, podľa typu lepidla, pištoľou alebo zubovou stierkou, priloží sa k prechádzajúcemu panelu, vycentruje a nakoniec sa prítlačí na stenu. Lepidlo, ktoré je vytláčené mimo, treba odstrániť.
9. Medzi panely odporúčame aplikovať silikón.

**10. Spoje panelov, vertikálne aj horizontálne, vyplňte a zdokonalte vhodným farebným tmelom.** Uzavríte tak prechod medzi panelmi a spoj zostane veľmi pekný. V prípade fasádnych panelov OVERLAY ponúkame špeciálnu šparovacíu hmotu Xconn k dokonalému vyplneniu spojov, medzier alebo prechody medzi panelmi.

**11. Fasádne panely odporúčame (po nalepení a úprave spojov) pretrieť tenkovrstvou lazúrou s voskom.**

Dostanete kúpif v rôznych farbách ako aj transparentný - môžeme vám pomôcť a odporučiť. Po natretí sa povrch krásne oživí, farebná lazúra dokonale dokáže eliminovať rôzne drobné defekty na povrchu panelov a najdôležitejší efekt je, že budú panely mať zvýšenú ochranu pred poveternosťnými vplyvmi.

12. Riešenie rohov a prechodov

- rohy sa môžu rezať pod uhlom 45°
- na vonkajšie rohy sú v ponuke aj rohové lišty (pri niektorých vzoroch)
- špalety, rohy atď sa dajú vyriešiť tiež tak, že panel sa nalepi na okraj steny a priláhlá sa upraví siefkou, klebrom a nakoniec omietkov
- na záver ak spoj vytmelíte a následne pretriete lazúrov, získate krásny prechod medzi panelmi.



**Nezabudni - Krása je vždy v detaile**

12.

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti


## Fasádny LAMELOVÝ obklad

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

Parameter: 250 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

Parameter: 270 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

ULBX-001



ULBX-002



ULBX-003



ULBX-004




ULBX-005



ULBX-006




ULBX-007



ULBX-008



ULBX-009





ULBX-010



ZATEPLOVACÍ ALEBO DEKORAČNÝ FASÁDNY OBKLAD VYROBENÝ Z EPS S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 35 KG/M<sup>3</sup>


## FASÁDNY OBKLAD - tehla stará

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm




## FASÁDNY OBKLAD - tehla klasik

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm






## FASÁDNY OBKLAD - štiepaný kameň

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm



## FASÁDNY OBKLAD - prírodný kameň

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm







## FASÁDNY OBKLAD - vzor drevo

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,50 cm 5,00 cm 10,00 cm 15,00 cm



## FASÁDNY OBKLAD - vzor mramor

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,50 cm 5,00 cm 10,00 cm 15,00 cm



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

# AKÁKOL'VEK FASÁDA

*creative fasády*



*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

Zabezpečíme:

Vizualizáciu - Dovoz - Montáž



Tepelná  
izolácia



Zvuková  
izolácia



Nízke  
náklady



Návratnosť



Ekologickosť



Nízka váha



Nehorľavosť



Antibakteriálne



PARTNER:

**1st UNISPO s.r.o., Novozámocká 185 949 05, Nitra Dolné Krškany**



1stunispo s.r.o.



1stunispo s.r.o.



1st unispo s.r.o.



+421 655 00 16

+421 915 818 818  
+421 905 884 997



unispo@unispo.sk



www.unispo.sk

*creative fasády*