

ESTD 1996

1st Unispo

DESIGN SPOL.

KREATÍVNE FASÁDY



FASÁDNE TERMO OBKLADY

PRE

RODINNÉ DOMY - KOMERČNÉ OBJEKTY - OBYTNÉ SÚBORY

VIII. 2025

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

www.unispo.sk

SVOJPOMOCNE ALEBO ODBORNE VELKÝ ALEBO MALÝ PROJEKT ÚPLNE JEDNODUCHO-RÝCHLO-VÝHODNE

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

- CERTIFIKOVANÝ EPS KNAUF S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 30 KG/M3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- JE PATENTOVANÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA NA BÁZE AKRYLÁTOVEJ EMULZIE S KALCITOVOU VÝPLŇOU A EXTERIÉROVÁ FARBA
- TVRDOŠŤ POVRCHU JE VEĽMI PODOBNÁ KLASICKEJ OMIETKE SO SIEŤKOU
- DOKONALÝ 3D EFEKT

ROZMERY A HRÚBKY

- HRÚBKA FASÁDNEHO PANELU PRE ROZMER 120X50 JE 3,50 CM
- HRÚBKA FASÁDNYCH PANELOV PRE ROZMER 200X50 MÔŽU BYŤ 3,00CM - 10,00 CM - 15,00 CM A FASÁDNY PANEL OVERLAY AŽ 20 CM

MONTÁŽ



- JEDNODUCHO LEPENÍM
- POUŽITE LEN KVALITNÉ LEPIDLÁ PODĽA ETAG 004. NAPR. NÍZKO-EXPANZNÉ PENY AKO SOUDAL ETICS BOND, EXTHERM THERMO KLEBER ALEBO LEPIDLÁ AKO KREISEL 804, DUOCONTACT, PRÍPADNE INÉ KVALITNÉ FLEXI LEPIDLO. NA ZÁKLADE ODRHOVÝCH TESTOV A SKÚŠOK, UMOŽŇUJÚ LEPENIE IZOLANTU BEZ NUTNOSTI MECHANICKÉHO KOTVENIA DO VÝŠKY AŽ 8 METROV. ÚPRAVA REZANÍM NOŽOM. VIAC INFO V : ZÁSADY MONTÁŽE STR. 15
- PRÍPADNÉ KOTVENIE JE ALE MOŽNÉ V MIESTE SPOJOV OBKLADOV
- RIEŠENIE ROHOV A PRECHODOV
 - ROHY SA MÔŽU REZAŤ POD UHLOM 45°
 - NA VONKAJŠIE ROHY SÚ V PONUKE AJ ROHOVÉ LIŠTY (PRI NIEKTORÝCH VZOROK)
 - ŠPALETY, ROHY ATĎ. SA DAJÚ VYRIEŠIŤ TIEŽ TAK, ŽE PANEL SA NALEPÍ NA OKRAJ STENY A PRILAHLÁ SA UPRAVÍ SIEŤKOU, KLEBOM A NAKONIEC OMIETKOU.
 - NA ZÁVER AK SPOJ VYTMELÍTE A NÁSLEDNE PRETRIETE LAZÚROV, ZÍSKATE KRÁSNY PRECHOD MEDZI PANELMI.

**Robte lepenie pomaly - je to váš dom, váš projekt.
Nezabudni - Krása je vždy v detaile ukrytá!**

ŽIVOTNOSŤ A ZÁRUKA

- ZÁRUKA 10 ROKOV NA PREVEDENIE, ÚČEL, FAREBNÚ STÁLOSŤ
- SKUTOČNÁ ŽIVOTNOSŤ JE EKIVALENTNÁ K ŽIVOTNOSTI BUDOVY
- VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ NORIEM

PREVEDENIA

- DREVO, BETÓN, MRAMOR, TEHLA, ŠTIEPANÝ KAMEŇ, KAMEŇ, HLADKÁ OMIETKA
- NA ZÁKAZKU VYROBÍME AKÝKOL'VEK DIZAJN PRE PANEL ROZMERU 200X50

TEPELNÝ ODPOR

- DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR RD(M2 .K.W-1) PODĽA HRÚBKY OD 0,75 DO 5,75

DOPLNKY

- LIŠTY, ROHY, LAMELY, ŠAMBRÁNY, PARAPETY, STĽPY

VÝHODY



Tepeľná izolácia



Zvuková izolácia



Nízke náklady



Návratnosť



Ekologickosť



Nízka váha



Nehorľavosť




Antibakteriálne

- JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ LEN LEPENÍM, BEZ KOTVENIA
- BEZ RIZIKA VYKRESĽOVANIA KOTIEV NA FASÁDE (HLAVNE PO DAŽDI)
- BEZ POUŽITIA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, SPOTREBY ELEKTRINY, NÁROČNEJ PRÁCE
- NIE JE TREBA ROBIŤ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY (NAPR. SCHNUTIE LEPIDLA)
- 3 X RÝCHLEJŠIA REALIZÁCIA AKO PRI KLASICKOM ZATEPLOVANÍ TZN. KRATŠÍ ČAS PRENÁJMU LEŠENIA, PLATENIA ĽUDÍ,
- NIŽŠIE DOPRAVNÉ NÁKLADY, MENEJ STAVEBNÉHO ODPADU K LIKVIDÁCII
- ZATEPLOVANIE A DEKOROVANIE FASÁDY LEN JEDNÝM ÚKONOM
- MOŽNOSŤ KOMBINOVANIA HRÚBOK - HRUBŠÍ PRE ZATEPLENIE FASÁDY A TENŠÍ NAPR. NA MŮR, ALTÁNOK ATĎ.
- NÍZKA VÁHA A TEDA MINIMÁLNE DODATOČNÉ ZAŤAŽENIE NA ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
- FASÁDNE PANELY HORIZONTÁLNE ZAPADAJÚ DO SEBA A TÝM JE LEPŠIA TEPELNÁ IZOLÁCIA
- NEPOŠKODZUJETE IZOLANT DIERAMI PRE KOTVY A TÝM NEVYTVÁRATE TEPELNÉ MOSTY (OBJEKT S 200M2 PLOCHY MÁ MINIMÁLNE 1000 DIER V IZOLANTE) .

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

EXTERIÉROVÉ FASÁDNE TERMO OBKLADY, LIŠTY A DOPLNKY - katalóg VIII. 2025



Vymodeluj si vlastnú fasádu!






Vymodeluj si vlastnú fasádu!

- TEHLA STARÁ
- OLD BRICK
- RUSZTIKUS TÉGLA
- ALTER ZIEGEL

FASÁDNY OBKLAD

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm

FAÇADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG



DODÁVANÝ ROZMER : 120 x 50 x 3,50 cm

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti


Vymodeluj si vlastnú fasádu!

FASÁDNY OBKLAD

FAÇADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

- TEHLA KLASIK
- BRICK CLASSIC
- KLASSZIKUS TÉGLA
- ZIEGELKLASSIK

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm



UDT401




UDT403



UDT404



UDT406



UDT407




UDT409




UDT414




UDT417




UDT418



UDT419



UDT420



UDT421

DODÁVANÝ ROZMER : 120 x 50 x 3,50 cm






UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

- PRÍRODNÝ KAMEŇ
- NATURAL STONE
- TERMÉSZETES KŐ
- NATURSTEIN

DODÁVANÝ ROZMER:
 120x50x3,50 cm

FACADE CLADDING
 HOMLOKZATBURKOLAT
 FASSADENVERKLEIDUNG



DODÁVANÝ ROZMER : 120 x 50 x 3,50 cm

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

FASÁDNY OBKLAD

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

- ŠTIEPANÝ KAMEŇ
- SPLIT STONE
- TÖRÖTT KŐ
- NATURSTEIN

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm



UYT411



UYT412



UYT413



UYT414



UYT415



UYT416

FASÁDNY OBKLAD

- OBKLADOVÝ KAMEŇ
- DECORATION STONE
- DÍSZKŐ
- DEKO-STEIN

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm



UKT404



UKT405



UKT407



UKT408

FASÁDNY OBKLAD

- OBKLADOVÝ BETÓN
- CONCRETE
- KONKRÉT
- BETON

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm



UBC001







UBC003



UBC002

Vyrobíme fasádny panel (200x50 do hrúbky až 15 cm) aj na prianie, podľa vašej predlohy !
Informujte sa: 0915 818 818 0905 884 997

Vymodeluj si vlastnú fasádu!



DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

Vyrobíme fasádny panel (200x50) aj na pranie, podľa
vašej predlohy ! Informujte sa - 0915 818 818

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

FASÁDNY OBKLAD

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBÜRKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

- DREVO
- WOOD
- FA MINTA
- HOLZMUSTER



ULA001



ULA002



ULA003



ULA004



ULA005



ULA006



ULA007



ULA008

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

Vyrobíme fasádny panel (200x50) aj na pranie, podľa
vašej predlohy ! Informujte sa - 0915 818 818

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

FASÁDNY OBKLAD

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBÜRKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

- DREVO
- WOOD
- FA MINTA
- HOLZMUSTER



Fasádny LAMELOVÝ obklad

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

Parameter: 250 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

Parameter: 270 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

ULBX-001



ULBX-002



ULBX-003



ULBX-004




ULBX-005



ULBX-006



ULBX-007



ULBX-008




ULBX-009



ULBX-010



ZATEPLOVACÍ ALEBO DEKORAČNÝ FASÁDNY OBKLAD VYROBENÝ Z EPS S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 35 KG/M3



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

FASÁDNE DOPLNKY

FAÇADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

- UKONČOVACIE PRVKY
- TERMINATING ELEMENTS
- LEZÁRÓ PROFILOK
- ABSCHLUSSELEMENTE



UV_KE6 01
UV_KE10 01



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 02
UV_KE10 02



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 03
UV_KE10 03




Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 04
UV_KE10 04



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 05
UV_KE10 05



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 06
UV_KE10 06



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 07
UV_KE10 07



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 08
UV_KE10 08



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_KE6 09
UV_KE10 09



Fasádný rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

UV_SV 01



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 02



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 03



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 04



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 05



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 06



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 07



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 08



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_SV 09




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

UV_STN 01



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 02




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 03




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 04




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 05




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 06




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 07




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 08










Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

UV_STN 09



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm



FASÁDNE SYSTÉMY Z EPS
fracture less

NAVŠTÍVTE NÁS
www.unispo.sk
Novotomická 85
821 02


KONTAKT
+421 905 888 888
+421 905 884 997

Rozšírená ponuka - Vyžiadajte si najnovší katalóg - FASÁDNE SYSTÉMY Z EPS


UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +/- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!


UFG-001




UFG-002




UFG-003




UFG-004




UFG-005




ULT-001




ULT-002




ULT-003




ULT-004




ULT-005




UOFG-001



UPH-005



UPHCA-001



UPHCA-002



UPHCA-003




UPHCA-004




UPHCA-005



UYB-002



UYB-003



S-1080
 S-1080
 S-1080
 FC-FC 01
 S-1080
 FC-LT 02

Natierateľný fasádny obklad

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

- výnimočnú
- neopakovateľnú
- podráždi fantáziu

Parameter : 200 cm x 50 cm
 Hrúbky : 3,50 cm 5,00 cm 10,00 cm 15,00 cm 20,00 cm

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM



UC-1000

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



UC-1002

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



UC-1003

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,3 cm



UC-1004

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 5,0 cm



UC-1005

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 5,0 cm




UC-1006

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



UC-1007

Výška: 6,5 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 1,3 cm



UC-1008

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



UC-1009

Výška: 7,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 2,5 cm



UC-1010

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



UC-1011

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,0 cm



UC-1012

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



UC-1013

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



UC-1014

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



UC-1380

Výška: 7,5 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 1,0 cm



US-1000

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1020

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



US-1050

Výška: 17,5 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,2 cm



US-1060

Výška: 10,0 - 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



US-1070

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1080

Výška/šírka: 10x3 - 15x5
20x5 - 25x5
30x5 - 40x5
50x5 - 60x5



US-1129

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm



US-1130

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,0 cm



US-1131

Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,5 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



US-1134

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1140

Výška: 11,0 cm 18,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm 6,0 cm
Dolná šírka: 4,0 cm 6,0 cm



US-1150

Výška: 15,5 cm
Vrchná šírka: 5,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



US-1160

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1170

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1200

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1220

Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



US-1240

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



US-1360

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,0 cm



US-1370

Výška: 16,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,2 cm



US-1397

Výška/šírka: 12x3 - 15x3
15x5 - 15x8



US-1410

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti


Vymodeluj si vlastnú fasádu!

ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĚLKA 200CM




US-1420

Výška/šířka: 12x3 - 15x5



US-1440

Výška: 13,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 1,5 cm




US-1450

Výška/šířka: 12x4 - 15x4




US-1460

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 3,7 cm




US-1500

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 4,0 cm
Dolná šířka: 1,6 cm




US-1520

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 3,0 cm
Dolná šířka: 2,0 cm




US-1530

Výška: 13,5 cm 12,0 cm
Vrchná šířka: 6,0 cm 4,5 cm
Dolná šířka: 6,0 cm 4,5 cm




US-1540

Výška: 12,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 1,5 cm




US-1550

Výška/šířka: 10x4 - 12x5
15x3




US-1560

Výška/šířka: 12x4 - 15x4
18x4




US-1570

Výška: 11,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 3,0 cm




US-1580

Výška: 13,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 1,7 cm



US-1590

Výška: 12,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 3,0 cm




US-1600

Výška: 14,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 2,0 cm



US-1610

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 4,0 cm
Dolná šířka: 1,8 cm



US-1620

Výška/šířka: 12x4 - 15x5



US-1630

Výška: 12,0 cm
Vrchná šířka: 3,5 cm
Dolná šířka: 2,0 cm




US-1640

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 8,0 cm
Dolná šířka: 1,3 cm



US-1650

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 2,0 cm




US-1660

Výška: 14,0 cm
Vrchná šířka: 6,0 cm
Dolná šířka: 1,5 cm




US-1670

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 8,0 cm
Dolná šířka: 1,6 cm




US-1680

Výška: 15,0 cm
Vrchná šířka: 8,0 cm
Dolná šířka: 3,0 cm




US-1690

Výška: 18,0 cm
Vrchná šířka: 8,0 cm
Dolná šířka: 3,0 cm




UKS-1140

Výška: 30,0 cm
Vrchná šířka: 8,0 cm
Dolná šířka: 3,0 cm




UKS-1325

Výška: 20,0 - 25,0 - 30,0
Vrchná šířka: 8,0 - 8,0 - 10,0
Dolná šířka: 4,0 - 4,0 - 5,0




UKS-1420

Výška: 35,0 - 40,0 - 45,0
Vrchná šířka: 7,0 - 7,0 - 7,0
Dolná šířka: 7,0 - 7,0 - 7,0



UKS-1450

Výška: 30,0 - 47,0
Vrchná šířka: 6,0 - 8,0
Dolná šířka: 3,0 - 4,0



UKS-3000

Výška: 30,0 cm
Vrchná šířka: 6,0 cm
Dolná šířka: 3,0 cm



UKS-3010

Výška: 17,0 cm
Vrchná šířka: 4,5 cm
Dolná šířka: 2,5 cm



UKS-3020

Výška: 52,0 cm
Vrchná šířka: 10,0 cm
Dolná šířka: 2,0 cm



UKS-3030

Výška: 18,0 cm
Vrchná šířka: 5,0 cm
Dolná šířka: 2,0 cm



UKS-3040-1

Výška: 15,0 - 18,0 - 25,0
Vrchná šířka: 5,0 - 8,0 - 6,0
Dolná šířka: 3,0 - 4,0 - 3,0



Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šířka: 19,0 - 19,0
Dolná šířka: 4,0 - 4,0



Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šířka: 19,0 - 19,0
Dolná šířka: 4,0 - 4,0



Výška: 26,0
Vrchná šířka: 15,0
Dolná šířka: 4,0



Výška: 30,0
Vrchná šířka: 20,0
Dolná šířka: 4,0



Výška: 30,0
Vrchná šířka: 20,0
Dolná šířka: 4,0

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

AKO NA TO

Stručný sprievodca aplikácie fasádnych panelov



ZÁSADY MONTÁŽE dekoratívnych fasádnych panelov a šambrán - UNISPO.

1. Mimoriadne dôležité je, mať všetko správne odmerané a urobiť si tzv. kladací plán. (dokupovanie panelov s odstupom času, môže priniesť riziko rozdielnosti vo farbe povrchu, vzhľadom na inú sériu).
2. Kvalitné a kompletne náradie uľahčuje prácu. Nožik alebo píla, meter, vodováha, ceruzka, kvalitné lepidlo na EPS, šmirgel alebo škrabka na sadrokartón..... To sú základné potreby k práci.
3. Povrch, na ktorý budete lepiť, musí byť suchý, pevný bez zreteľných známok opadávania. Vopred starostlivo zväzte kvalitu a rovnosť podkladu tzn., či budete fasádne panely lepiť priamo na plochu alebo urobíte najprv zarovnanie, spevnenie, opravy atď.
5. Použite len kvalitné lepidlá, ktoré sú súčasťou medzinárodného certifikovaného vonkajšieho zateplovacieho systému ETAG 004. Lepidlo vyberajte podľa podkladu a účelu. Napr. nízko-expanzná pena na lepenie polystyrénu v exteriéri, mimoriadne kvalitné sú: Soudal Etics BOND na lepenie bez kotvenia, tiež EXTHERM ThermoKleber alebo lepidlá ako KREISEL 804, DuoContact, prípadne iné kvalitné flexi lepidlo.
6. Kotvenie nie je nutné, do výšky 8 metrov, ak je podklad nový, kvalitný, pevný, suchý, bez tendencií opadávania atď. Pri kvalitnom lepidle je sila spoju nadpriemerná, zodpovedá 6-8 kotvám na m². Potvrďte ju to odtrhové skúšky na pevnosť po nalepení - pevnosť je minimálne porovnateľná ako sa dosiahne klasickým kotvením.
7. Úprava panelov pred lepením – Keďže fasádne panely nemusia byť úplne presné, dôležité je správne si všetko zmerať a uvážiť postup kladenia na fasádu resp. múr. Panely sa vyrábajú z expandovaného polystyrénu, s vysokou hustotou granulátu, (viac ako 30 kg/m³). Pod vysokým tlakom získavajú tvar (napr. vzor tehla, drevo ...). Keďže je to polystyrén, pri tomto tlaku nastáva, že základný formát 200x50 alebo 120x50 sa môže čiastočne zmeniť vo vertikálnej a horizontálnej línii. Tzn., že v niektorých obvodových častiach nemusí byť panel úplne rovný a ani nemusia byť uhly rohov v presnom pravom uhle. **Preto POZOR - Skôr ako na panel nanesiete lepidlo, priložte si panel na stenu k panelu, ktorý je už na stene nalepený. V prípade, že presne "nedosadá", jednoducho sa pohrajte s miestom dotyku panelov, orezaním, obrúsením....**

Smirgel, škrabka na sadrokartón, prípadne nožik, takto jednoduchou úpravou zdokonalíte spoj, tak, že nakoniec bude napojenie panelov dokonalé bez medzier a chýb.

Lep naneste a lepte na plochu až keď budete naozaj spokojný/í so spojom!!!

V každom prípade neponáhľajte sa, robíte to pre seba.

8. Lepidlo sa nanáša na zadnú časť panelu, podľa typu lepidla, pištoľou alebo zubovou stierkou, priloží sa k prechádzajúcemu panelu, vycentruje a nakoniec sa pritlačí na stenu. Lepidlo, ktoré je vytlačené mimo, treba odstrániť.


9. Medzi panely odporúčame aplikovať silikón.

10. **Spoje panelov, vertikálne aj horizontálne, vyplňte a zdokonalte vhodným farebným tmelom.** Uzavríte tak prechod medzi panelmi a spoj zostane veľmi pekný.

11. **Fasádne panely odporúčame (po nalepení a úprave spojov) pretrieť tenkovrstvou lazúrou s voskom.** Dostanete kúpil v rôznych farbách ako aj transparentný. Po natretí sa povrch krásne oživí, farebná lazúra dokonale dokáže eliminovať rôzne drobné defekty na povrchu panelov a najdôležitejší efekt je, že budú panely mať zvýšenú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

12. Riešenie rohov a prechodov

- rohy sa môžu rezať pod uhlom 45°
- na vonkajšie rohy sú v ponuke aj rohové lišty (pri niektorých vzoroch)
- špalety, rohy atď. sa dajú vyriešiť tiež tak, že sa panel nalepiť na okraj steny a priláha sa upraví sieťkou, klebom a nakoniec omietkov.
- na záver ak spoj vytmelíte a následne pretriete lazúrou, získate krásny prechod medzi panelmi.



Nezabudni - Krása je vždy v detaile



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

Vymodeluj si vlastnú fasádu!

KREATÍVNE FASÁDY

RODINNÉ DOMY - KOMERČNÉ OBJEKTY - OBYTNÉ SÚBORY



Vymodeluj si vlastnú fasádu!



Tepelná izolácia



Zvuková izolácia



Nízke náklady



Návratnosť



Ekologickosť



Nízka váha



Nehorlavosť



Antibakteriálne

PARTNER:

1st UNISPO s.r.o., Novozámocká 185 949 05, Nitra Dolné Krškany



1stunispo s.r.o.



1stunispo s.r.o.



1st unispo s.r.o.



+421 37 655 00 16



+421 915 818 818
+421 905 884 997



unispo@unispo.sk